

CGS TYRES

Maatalousrengashinnasto

01.05.2011



Continental 

Trademark licensed by Continental AG

	Rengaskoko	Huoltokuvaus	AC 90	AC 85	AC 70 G	AC 70 T	AC 70 H	AC 65	SVT	AC 90 C	AC 85 C	
16"	200/70 R 16	94 A8 (94 B)				○						
	240/70 R 16	104 A8 (104 B)				○						
	260/70 R 16	109 A8 (109 B)				○						
	265/70 R 16 MPT	114 G			○							
	280/70 R 16	112 A8 (112 B)				○						
	285/80 R 16 MPT	126 G			○							
17"	425/55 R 17 MPT	134 G			○							
18"	280/70 R 18	114 A8 (114 B)				○						
	325/70 R 18 MPT	125 G			○							
	365/70 R 18 MPT	132 G			○							
20"	275/80 R 20 MPT	131 G			○							
	280/70 R 20	116 A8 (116 B)				○						
	280/85 R 20	112 A8 (109 B)		○								
	300/70 R 20	110 A8 (107 B)				○						
	320/70 R 20	113 A8 (110 B)				○						
	335/80 R 20 MPT	134 G			○							
	360/70 R 20	120 A8 (117 B)				○						
	375/70 R 20 MPT	136 G			○							
	380/70 R 20	122 A8 (122 B)				○						
	405/70 R 20 MPT	136 G			○							
	420/65 R 20	122 D (125 A8)						○				
	425/75 R 20 MPT	148 G			○							
	22,5"	445/65 R 22,5 MPT	160 G			○						
	24"	280/85 R 24	115 A8 (112 B)		○							
320/70 R 24		116 A8 (116 B)				○						
320/85 R 24		122 A8 (119 B)		○								
340/85 R 24		125 A8 (122 B)		○								
360/70 R 24		122 A8 (119 B)				○						
380/70 R 24		125 A8 (122 B)			○	○						
380/85 R 24		131 A8 (128 B)		○								
405/70 R 24 MPT		149 G			○							
420/70 R 24		130 A8 (127 B)			○	○						
420/85 R 24		137 A8 (134 B)		○								
440/65 R 24		125 D (128 A8)						○				
445/70 R 24 MPT		151 G			○							
480/65 R 24		130 D (133 A8)						○				
480/70 R 24		138 A8 (135 B)			○							
495/70 R 24 MPT		155 G			○							
500/85 R 24		152 A8 (171 A8)							○			
540/65 R 24		137 D (140 A8)						○				
540/65 R 24		143 D (146 A8)						○				
28"		280/85 R 28	118 A8 (115 B)		○							
		320/85 R 28	124 A8 (121 B)		○							
		340/85 R 28	127 A8 (124 B)		○							
		380/70 R 28	127 A8 (124 B)				○					
		380/85 R 28	133 A8 (130 B)		○							
	420/70 R 28	133 A8 (130 B)			○	○						
	420/85 R 28	139 A8 (136 B)		○								
	440/65 R 28	128 D (131 A8)						○				
	440/70 R 28 IND	152 A8 (149 B)			○							
	480/65 R 28	133 D (136 A8)						○				
	480/70 R 28	140 A8 (137 B)				○						
	540/65 R 28	139 D (142 A8)						○				
	540/65 R28	142 A8 (142 B)							○			
	600/65 R 28	144 D (147 A8)						○				

Rengaskoko	Huoltokuvaus	AC 90	AC 85	AC 70 G	AC 70 T	AC 70 H	AC 65	SVT	AC 90 C	AC 85 C	
30"	380/85 R 30		○								
	420/70 R 30				○						
	420/85 R 30		○								
	460/85 R 30		○								
	480/70 R 30			○							
	480/70 R 30				○						
	495/70 R 30 MPT	147 G			○						
	540/65 R 30	150 D (153 A8)						○			
	600/65 R 30	146 D (149 A8)						○			
	600/70 R 30	152 A8 (152 B)							○		
	710/60 R 30	162 A8 (162 B)							○		
	32"	270/80 R 32								○	
320/85 R 32			○								
320/90 R 32			○								
650/75 R 32		167 A8 (164 B)			○		○				
650/75 R 32		167 A8 (164 B)									
650/75 R 32		172 A8 (169 B)			○						
650/85 R 32		173 A8 (170 B)			○						
800/65 R 32		167 A8 (164 B)					○				
800/65 R 32		172 A8 (169 B)					○				
900/60 R 32		176 A8 (173 B)							○		
1050/50 R 32		178 A8 (178 B)							○		
34"		380/85 R 34		○							
	420/85 R 34		○								
	460/85 R 34		○								
	480/70 R 34			○	○						
	520/70 R 34	148 A8 (145 B)			○	○					
	540/65 R 34	142 D (145 A8)						○			
	540/65 R 34	157 D (154 E)						○			
	600/65 R 34	148 D (151 A8)						○			
	36"	13,6 R 36	○								
270/80 R 36									○		
38"	340/85 R 38		○								
	420/85 R 38		○								
	460/85 R 38		○								
	480/70 R 38	145 A8 (142 B)				○					
	520/70 R 38	150 A8 (147 B)			○	○					
	520/85 R 38	155 A8 (152 B)		○							
	540/65 R 38	144 D (147 A8)						○			
	580/70 R 38	155 A8 (155 B)				○					
	600/65 R 38	137 D (140 A8)						○			
	650/65 R 38	154 D (157 A8)						○			
	650/65 R 38	157 A8 (157 B)							○		
	650/85 R 38	173 A8 (173 B)							○		
	710/70 R 38	166 A8 163 B)						○			
	710/70 R 38	166 A8 (166 B)							○		
	900/60 R 38	172 A8 (172 B)							○		
	42"	300/85 R 42								○	
		300/95 R 42	154 A2 (143 A8)							○	
		460/85 R 42	150 A8 (147 B)		○						
520/85 R 42		162 A8 (159 B)		○							
650/65 R 42		155 D (165 A8)						○			
46"	380/90 R 46	159 A8 (156 B)	○								
	460/85 R 46	158 A8 (155 B)	○								
	520/85 R 46	158 A8 (155 B)	○								
48"	270/95 R 48	153 A2 (142 A8)							○		
	340/85 R 48	162 A2 (151 A8)								○	

Ylivoimaista tehokkuutta

vanha merkintä	ContiContract AC 85	ContiContract AC 70	ContiContract AC 65
12.4 R 24 119 A8 (116 B) W 9, W 10, W 11	320/85 R 24 122 A8 (119 B) W 10, W 11	360/70 R 24 122 A8 (119 B) W 10, W 11, W 12	
13.6 R 24 121 A8 (118 B) W 11, W 12	340/85 R 24 125 A8 (122 B) W 11, W 12	380/70 R 24 125 A8 (122 B) W 11, W 12, W 13	440/65 R 24 125 D (128 A8) W 12, W 13, W 14
14.9 R 24 126 A8 (123 B) W 11, W 12, W 13	380/85 R 24 131 A8 (128 B) W 11, W 12, W 13	420/70 R 24 130 A8 (127 B) W 12, W 13, W 14L	480/65 R 24 130 D (133 A8) W 13, W 14L, W 15
16.9 R 24 134 A8 (131 B) W 14L, W 15L	420/85 R 24 137 A8 (134 B) W 14L, W 15L	480/70 R 24 138 A8 (135 B) W 14L, W 15L, W 16L	540/65 R 24 137 D (140 A8) DW/W 15L, DW/W 16L, DW/W 18L
11.2 R 28 116 A8 (113 B) W 9, W 10	280/85 R 28 118 A8 (115 B) W 9, W 10		
12.4 R 28 121 A8 (118 B) W 9, W 10, W 11	320/85 R 28 124 A8 (121 B) W 10, W 11		
13.6 R 28 123 A8 (120 B) W 11, W 12	340/85 R 28 127 A8 (124 B) W 11, W 12	380/70 R 28 127 A8 (124 B) W 11, W 12, W 13	440/65 R 28 128 D (131 A8) W 13, W 14L
14.9 R 28 128 A8 (125 B) W 11, W 12, W 13	380/85 R 28 133 A8 (130 B) W 11, W 12, W 13	420/70 R 28 133 A8 (130 B) W 12, W 13, W 14L	480/65 R 28 133 D (136 A8) W 13, W 14L, W 15
16.9 R 28 136 A8 (133 B) W 14L, W 15L	420/85 R 28 139 A8 (136 B) W 14L, W 15L	480/70 R 28 140 A8 (137 B) W 14L, W 15L, W 16L	540/65 R 28 139 D (142 A8) DW/W 15L, DW/W 16L, DW/W 18L
14.9 R 30 129 A8 (126 B) W 11, W 12, W 13	380/85 R 30 135 A8 (132 B) W 11, W 12, W 13	420/70 R 30 134 A8 (131 B) W 12, W 13, W 14	
16.9 R 30 137 A8 (134 B) W 14L, W 15L	420/85 R 30 140 A8 (137 B) W 14L, W 15L	480/70 R 30 141 A8 (138 B) W 14L, W 15L, W 16L	540/65 R 30 140 D (143 A8) DW/W 15L, DW/W 16L, DW/W 18L
18.4 R 30 142 A8 (139 B) W 15L, W 16L	460/85 R 30 145 A8 (142 B) W 15L, W 16L		600/65 R 30 146 D (149 A8) W 16L, DW/W 18L, DW 20A
16.9 R 34 139 A8 (136 B) W 14L, W 15L	420/85 R 34 142 A8 (139 B) W 14L, W 15L	480/70 R 34 143 A8 (140 B) W 14L, W 15L, W 16L	540/65 R 34 142 D (145 A8) DW/W 15L, DW/W 16L, DW/W 18L
18.4 R 34 144 A8 (141 B) W 15L, W 16L	460/85 R 34 147 A8 (144 B) W 15L, W 16L	520/70 R 34 148 A8 (145 B) W 15L, W 16L, W 18L	600/65 R 34 148 D (151 A8) DW/W 16L, DW/W 18L, DW 20A
13.6 R 38 128 A8 (125 B) W 11, W 12	340/85 R 38 133 A8 (130 B) W 11, W 12		
16.9 R 38 141 A8 (138 B) W 14L, W 15L	420/85 R 38 144 A8 (141 B) W 14L, W 15L	480/70 R 38 145 A8 (142 B) W 14L, W 15L, W 16L	540/65 R 38 144 D (147 A8) DW/W 15L, DW/W 16L, DW/W 18L
18.4 R 38 146 A8 (143 B) W 15L, W 16L	460/85 R 38 149 A8 (146 B) W 15L, W 16L	520/70 R 38 150 A8 (147 B) W 15L, W 16L, W 18L	600/65 R 38 150 D (153 A8) DW/W 18L, DW 20A
20.8 R 38 153 A8 (150 B) W 16L, W 18L	520/85 R 38 155 A8 (152 B) W 16L, W 18L	580/70 R 38 155 A8 (155 B) W 18L	650/65 R 38 154 D (157 A8) DW/W 16L, DW/W 18L, DW 20A
18.4 R 42 148 A8 (145 B) W 15L, W 16L	460/85 R 42 150 A8 (147 B) W 15L, W 16L		
20.8 R 42 156 A8 (153 B) DW 18	520/85 R 42 162 A8 (159 B) W 16L, W 18L		650/65 R 42 155 D (158 A8) DW 20A
vanha merkintä	ContiContract AC 85 C	ContiContract AC 70	ContiContract AC 65
13.6 R 48 147 A8 (144 B) W 11, W 12	340/85 R 48 162 A2 (151 A8) W 11, W 12		



AC 85



ContiContract AC 70



ContiContract AC 65

ContiContract AC 85



Koko Dimension	LI/SI A8/B	Vierintämatka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
280/85R20 TL (11.2R20)	112/109	2934	2000043826000	453	557,19
280/85R24 TL (11.2R24)	115/112	3267	4006435940000	482	592,86
320/85R24 TL (12.4R24)	122/119	3484	4006436010000	543	667,89
340/85R24 TL (13.6R24)	125/122	3552	4006436020000	632	777,36
380/85R24 TL (14.9R24)	131/128	3745	4006436030000	727	894,21
420/85R24 TL (16.9R24)	137/134	3930	4006436040000	899	1105,77
280/85R28 TL (11.2R28)	118/115	3582	4006436000000	571	702,33
320/85R28 TL (12.4R28)	124/121	3793	4006435960000	585	719,55
340/85R28 TL (13.6R28)	127/124	3885	4006436110000	700	861,00
380/85R28 TL (14.9R28)	133/130	4050	4006436050000	772	949,56
420/85R28 TL (16.9R28)	139/136	4262	4006436120000	955	1174,65
380/85R30 TL (14.9R30)	135/132	4255	4006436100000	900	1107,00
420/85R30 TL (16.9R30)	140/137	4414	4006436060000	1026	1261,98
460/85R30 TL (18.4R30)	145/142	4618	4006436130000	1329	1634,67
320/85R32 TL (12.4R32)	147/139	4035	4006436220000	698	858,54
380/85R34 TL (14.9R34)	146/146	4577	4006436240000	977	1201,71
420/85R34 TL (16.9R34)	142/139	4761	4006436070000	1116	1372,68
460/85R34 TL (18.4R34)	147/144	4982	4006436080000	1362	1675,26
340/85R38 TL (13.6R38)	133/130	4685	4006436190000	933	1147,59
420/85R38 TL (16.9R38)	144/141	5088	4006436140000	1201	1477,23
460/85R38 TL (18.4R38)	149/146	5280	4006436090000	1452	1785,96
520/85R38 TL (20.8R38)	155/152	5515	4006436150000	1990	2447,70
460/85R42 TL (18.4R42)	150/147	5641	4006436170000	2253	2771,19
520/85R42 TL (20.8R42)	162/159	5878	4006436160000	2555	3142,65
380/90R46 TL (14.9R46)	151/148	5542	4006436200000	1803	2217,69
460/85R46 TL (18.4R46)	158/155	5897	4006436210000	2107	2591,61
520/85R46 TL (20.8R46)	158/155	6131	4006436230000	2762	3397,26
340/85R48 TL (13.6R48)	162/151	5481	4006436180000	1833	2254,59



Koko Dimension	LI/SI A8/B	Vierintä- matka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
200/70R16 TL	94/94	2050	2000043814000	422	519,06
240/70R16 TL	104/104	2192	2000043816000	430	528,90
260/70R16 TL	109/109	2290	2000043818000	453	557,19
280/70R16 TL	112/112	2390	2000043820000	464	570,72
280/70R18 TL	114/114	2545	2000043824000	519	638,37
280/70R20 TL	116/116	2725	2000043828000	575	707,25
300/70R20 TL	110/107	2825	2000043830000	594	730,62
320/70R20 TL	118/110	2916	2000043832000	654	804,42
360/70R20 TL	120/117	3083	2000043808000	726	892,98
380/70R20 TL	122/122	3195	2000043834000	752	924,96
320/70R24 TL (11.2R24)	116/116	3276	4006436760000	640	787,20
360/70R24 TL (12.4R24)	122/119	3426	4006436730000	665	817,95
380/70R24 TL (13.6R24)	125/122	3508	4006437010000	696	856,08
420/70R24 TL (14.9R24)	130/127	3715	4006437070000	836	1028,28
480/70R24 TL (16.9R24)	138/135	3908	4006437170000	1072	1318,56
380/70R28 TL (13.6R28)	127/124	3835	4006436740000	863	1061,49
420/70R28 TL (14.9R28)	133/130	3988	4006437020000	1003	1233,69
480/70R28 TL (16.9R28)	140/137	4206	4006437030000	1202	1478,46
420/70R30 TL (14.9R30)	134/131	4184	4006436750000	1034	1271,82
480/70R30 TL (16.9R30)	141/138	4435	4006437280000	1231	1514,13
480/70R34 TL (16.9R34)	143/140	4686	4006437110000	1338	1645,74
520/70R34 TL (18.4R34)	148/145	4927	4006437120000	1692	2081,16
480/70R38 TL (16.9R38)	145/142	5065	4006437180000	1387	1706,01
520/70R38 TL (18.4R38)	150/147	5187	4006437150000	1788	2199,24
580/70R38 TL (20.8R38)	155/155	5442	4006437270000	2428	2986,44



ContiContract HC 70

Koko Dimension	LI/SI A8/D	Vierintä- matka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
380/70R24 TL (13.6R24)	127	3545	4006438030000	752	924,96
420/70R24 TL (14.9R24)	133	3720	4006438150000	782	961,86
480/70R24 TL (16.9R24)	140	3896	4006438040000	904	1111,92
380/70R28 TL (13.6R28)	129	3850	4006438130000	912	1121,76
420/70R28 TL (14.9R28)	135	4038	4006438010000	1084	1333,32
480/70R28 TL (16.9R28)	142	4220	4006438050000	1297	1595,31
480/70R30 TL (16.9R30)	144	4375	4006438000000	1417	1742,91
480/70R34 TL (16.9R34)	145	4710	4006438060000	1446	1778,58
520/70R34 TL (18.4R34)	145	4925	4006438140000	1821	2239,83
480/70R38 TL (16.9R38)	147	5040	4006438120000	1500	1845,00
520/70R38 TL (18.4R38)	152	5232	4006438020000	1932	2376,36
580/70R38 TL (20.8R38)	157	5500	4006438070000	2622	3225,06

UUTUUS

SE HILJAINEN

SST

Koko Dimension	LI/SI A8/B	Vierintämatka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
600/65R38 TL (18.4R38)	156/153	5215	4006435850000	2465	3031,95
650/65R38 TL (20.8R38)	160/157	5420	4006435860000	3199	3934,77
650/65R42 TL (20.8R42)	168/165	5803	4006435830000	4497	5531,31



ContiContract AC 65

Koko Dimension	LI/SI A8/B	Vierintämatka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
320/65R16 TL	120/117	2480	2000043850000	644	792,12
420/65R20 TL	125/122	3146	4006435120000	740	910,20
440/65R24 TL (13.6R24)	128/125	3585	4006435130000	841	1034,43
480/65R24 TL (14.9R24)	133/130	3764	4006435220000	953	1172,19
540/65R24 TL (16.9R24)	140/137	3922	4006435450000	1214	1493,22
440/65R28 TL (13.6R28)	131/128	3896	4006435460000	939	1154,97
480/65R28 TL (14.9R28)	136/133	4064	4006435470000	1055	1297,65
540/65R28 TL (16.9R28)	142/139	4145	4006435480000	1300	1599,00
600/65R28 TL (18.4R28)	147/144	4411	4006435490000	1584	1948,32
540/65R30 TL (16.9R30)	143/140	4419	4006435500000	1509	1856,07
600/65R30 TL (18.4R30)	149/146	4591	4006435510000	1701	2092,23
540/65R34 TL (16.9R34)	145/142	4709	4006435520000	1617	1988,91
600/65R34 TL (18.4R34)	151/148	4904	4006435530000	1928	2371,44
650/65R34 TL (20.8R34)	164/161	5023	4006435800000	2506	3082,38
540/65R38 TL (16.9R38)	147/144	5251	4006435540000	1788	2199,24
600/65R38 TL (18.4R38)	153/150	5416	4006435550000	2125	2613,75
650/65R38 TL (20.8R38)	157/154	5798	4006435560000	2743	3373,89
650/65R42 TL (20.8R42)	158/156		4006435580000	3599	4426,77

VETORENKAAT VYÖRENKAAT DRIVDÄCK RADIAL

Super Volyme Tyre SVT/AC 70H/G



SVT



AC 90

Koko Dimension	LI/SI A8/D	Vierintämatka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
600/70R28 TL	160/157	4600	4006435880000	1886	2319,78
600/70R30 TL	155/152	4700	4006435630000	2645	3253,35
710/60R30 TL	165/162	4870	4006435640000	2880	3542,40
750/55R30 TL	165/162	4725	4006435840000	2339	2876,97
650/75R32 TL	172/169	5255	4006435160000	3036	3734,28
680/85R32 TL	173/170	5865	4006435140000	3713	4566,99
800/65R32 TL	172/169	5430	4006435260000	3847	4731,81
800/70R32 TL	175/172	5630	4006435430000	5497	6761,31
900/60R32 TL	176/173	5700	4006435280000	5590	6875,70
650/85R38 TL	169/173	5116	4006435410000	6185	7607,55
650/75R38 TL	172/169	5795	4004357600000	4150	5104,50
710/70R38 TL	169/166	5780	4006435570000	4087	5027,01
900/60R38 TL	181/178	6115	4006435660000	6651	8180,73
1050/50R32 TL	178/178	5640	4006435420000	8951	11009,73
650/75R42 TL	168/165	6095	4006435870000	4886	6009,78
710/70R42 TL	176/173	6150	4006435790000	7434	9143,82
710/75R42 TL	178/175	6460	4006435810000	7799	9592,77

AC 90

Koko Dimension	LI/SI A8/B	Vierintämatka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
13.6R36 TL	127/124	4492	4006434870000	800	984,00

Kapeat riviviljelyrenkaat AC 90C

Koko Dimension	LI/SI A8/B	Vierintämatka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
270/80R32 (9.5R32)	145/134	3690	4006435670000	611	751,53
320/85R32 (12.4R32)	146/135	4035	4006435680000	694	853,62
270/80R36 (9.5R36)	140/129	4015	4006435690000	651	800,73
300/85R42 (12.4R42)	144/141	4715	4006435700000	979	1204,17
300/95R42 (14.9R42)	147/144	4904	4006435710000	1058	1301,34
380/90R46 (14.9R46)	159/15	5542	4006435720000	1913	2352,99
460/85R46 (18.4R46)	158/155	5936	4006436210000	1995	2453,85
270/95R48 (11.2R48)	153/142	5220	4006435740000	1150	1414,50
340/85R48 (13.6R48)	162/151	5481	4006435750000	1735	2134,05

*AC 85

VETORENKAAT DRIVDÄCK RADIAL



MPT AC 70



ALL-GROUD



MULTI-SERVICE



AGRO-TRAILER



AW-FARMER

Koko Dimension	LI/SI G	Vierintä-matka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
265/70R16 TL	114	2333	2000043800000	422	519,06
285/80R16 TL	126	2540	2000043802000	423	520,29
425/55R17 TL	134	2642	2000043804000	856	1052,88
325/70R18	125	2765	2000043710000	694	853,62
365/70R18	132	2947	2000043712000	784	964,32
275/80R20	131	2890	2000043714000	559	687,57
335/80R20	134	3168	2000043700000	797	980,31
375/70R20	136	3107	2000043704000	980	1205,40
405/70R20	136	3225	2000043660000	1041	1280,43
425/75R20	148	3440	2000043812000	1115	1371,45
445/65R22.5	160	3525	2000043600000	1584	1948,32
405/70R24	149	3530	4010716750000	1132	1392,36
445/70R24	151	3708	4006437090000	1521	1870,83
460/70R24 TL	163	3620	4006435380000	1079	1327,17
495/70R24	155	3908	4006437190000	1625	1998,75
500/70R24 TL	164	3910	4010716810000	1647	2025,81
500/85R24 TL	171	4260	4010716820000	1609	1979,07
440/70R28	152	4027	4006437290000	1719	2114,37
495/70R30	147	4325	4006437240000	2053	2525,19

PERÄVAUNUN VYÖRENKAAT SLÄPVAGNSDÄCK RADIAL

Koko Dimension	Pintamalli	LI/SI A8/B	Vierintä-matka	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
425/55R17 TL	All-Ground	134	2605	2000043822000	674	829,02
505/50R17 TL	Multi-Service	146	2800	2000043806000	541	665,43
355/60R18 TL	Agro-Trailer	142	2650	2000043650000	423	520,29
460/65R22.5 TL	All-Stable	167	3525	2000437080000	1301	1600,23

PERÄVAUNUNRENKAAT RISTIKUDOS SLÄPVAGNSDÄCK, IMPLEMENT DIAGONAL

AW-Farmer

Kevyesti pyörivä perävaunun rengas.

Koko Dimension	PR	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
7.00-12 TL	6	2000061428000	167	205,41
8.00-12 TT	6	2000061192000	174	214,02
10.0/75-12 TT	6	2000061408000	256	314,88
10.0/80-12 TT	6	2000061013000	193	237,39
10.0/75.15.3 TT	10	2000061414000	183	225,09
11.5/80-15.3 TT	10	2000061422000	218	268,14
15.0/55-17 TT (15-17)	10	1013309650000	284	349,32
500/40-17 TL (19.0/45-17)	10	1014309850000	395	485,85

ETURENKAAT RISTIKUDOS FRAMAXELDÄCK DIAGONAL

AS-FRONT T9



AS-FRONT T9



AS-FRONT T10



T7



M3



650



T55

Koko Dimension	PR	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
4.00-16 TT	4	2000052020000	67	82,41
4.50-16 TT	4	2000052026000	68	83,64
5.00-16 TT	4	2000052032000	71	87,33
6.00-16 TT	6	2000052035000	95	116,85
6.50-16 TT	6	2000052052000	106	130,38
7.50-16 TT	6	2000052062000	132	162,36

AS-FRONT T10

Koko Dimension	PR	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
4.00-19 TT	4	2000052290000	121	148,83

T7, M3, 650 ja T55

Koko Dimension	Pintamalli	PR	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
3.00-4 TT	T7	2	4310040450020	25	30,75
4.00-4 TT	T7	4	4310040510020	27	33,21
11X7-4 TT	M3	4	4310143720020	80	98,40
3.50-6 TT	650	4	4310190610020	27	33,21
3.50-6 TT	T7	4	4310040610020	27	33,21
3.50-8 TT	650	4	4310040610020	32	39,36
3.50-8 TT	T7	4	4310040690020	32	39,36
4.00-8 TT	T55	2	4310000710020	44	54,12
4.00-8 TT	T7	4	4310040720020	33	40,59
16X6.50-8 TT	M3	6	4310140940020	775	953,25
7.00-12 TL	T7	6	4310441160010	138	169,74
10.0/80-12 TL	T7	6	2000061040000	305	375,15
4.00-16 TT	T7	2	2000061570000	138	169,74

VETORENKAAT

RISTIKUDOS DRIVDÄCK DIAGONAL

AS-Farmer



Koko Dimension	PR	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
4.00-12 TT	2	2000061500000	76	93,48
7.00-12 TT	4	2000061432000	135	166,05
7.00-12 TT	6	2000061434000	165	202,95
11.0/65-12 TT	8	2000061066000	445	547,35
7.5L-15 TT	97	2000052120000	197	242,31
10.0/75-15.3 TT	8	2000061400000	268	329,64
11.0/80-15.3 TT	8	2000061416000	287	353,01
11.0/80-15.3 TT	12	2000061418000	314	386,22
4.00-16 TL	2	2000061574000	98	120,54
6.00-16 TT	6	2000061100000	143	175,89
6.50-16 TL	8	2000052104000	156	191,88
7.50-16 TL	8	2000061445000	171	210,33
230/70-16 TL (9.0/70-16)	10	2000061048000	203	249,69
270/75-16 TL (10.0/75-16)	6	2000061046000	279	343,17
275/80-18 TL (10.5-18)	126	1011301800000	405	498,15
320/80-18 TL (12.5/80-18)	139	1013310330000	404	496,92
275/80-20 TL (10.5-20)	123	1011305610000	429	527,67
275/80-20 TL (10.5-20)	131	1011305840000	469	576,87
335/80-20 TL (12.5-20)	129	1011310490000	583	717,09
365/80-20 TL (14.5-20)	132	1011310580000	751	923,73
360/80-20 TL (14.5/75-20)	141	1011310530000	744	915,12
400/70-20 TL (16/70-20)	154	1014321480000	635	781,05
8.3-24 TT	106	4306003710010	299	367,77
9.5-24 TT	6	4306003760010	305	375,15
11.2-24 TT	116	4306003810010	375	461,25
12.4-24 TT	8	1013094260000	419	515,37
14.9-24 TT	8	4006005120000	613	753,99
15.5/80-24 TL	157	4010402430000	810	996,30
16.5/85-24 TL	165	4010402470000	959	1179,57
14.9-26 TT	8	4306003880010	868	1067,64
8.3-28 TT	8	4306003950010	419	515,37
11.2-28 TT	6	4306004000010	399	490,77
12.4-28 TT	6	4306005210010	434	533,82
13.6-28 TT	6	4006005140000	583	717,09
14.9-28 TT	8	4306005150010	643	790,89
16.9-28 TL	152	1013202160000	901	1108,23
16.5/85-28 TL	159	4010402500000	876	1077,48
9.5-30 TT	6	4306004210010	444	546,12
16.9-30 TT	8	4306004360010	719	884,37
18.4-30 TT	8	4306004380130	1035	1273,05
8.3-32 TT	6	4306004590010	346	425,58
9.5-32 TT	8	4306004600010	362	445,26
12.4-32 TT	8	4306004670010	504	619,92
16.9-34 TT	8	4306004690010	854	1050,42
18.4-34 TT	8	4006005180000	983	1209,09
8.3-36 TT	4	4306004750010	429	527,67
9.5-36 TT	6	4306004820010	433	532,59
13.6-36 TT	6	4306004880010	704	865,92
9.5-42 TT	10	4006005020000	755	928,65

PUUTARHATRAKTORIN RENKAAT TRÄDGÅRDTRAKTORSDÄCK


Koko Dimension	Pintamalli	PR	Tuotenumero Artikelnr	SVH € Alv 0 %	SVH € Alv 23 %
6-6 TT	T55	2	4306003050020	62	76,26
18X7.00-8 TL	B3	4	4306403110020	83	102,09
18X7.00-8 TL	T55	4	4306593110020	83	102,09
23X8.50-12 TL	B3	6	4306593250020	162	199,26
240/70-15 TL(28X9.00-15)	B3	6	2000061050000	242	297,66



T55



B3



M 3 RILLEN



ALL-SERVICE

KOTTIKÄRRYN RENKAAT SKOTTKÄRRSDÄCK

Koko Dimension	Pintamalli	PR	Tuotenumero Artikelnr	34	41,82
210X65 TT	M3	2	4310140820020	37	45,51
260x85 TT	M3	2	4310140840020	44	54,12
400x100 TT	M3	2	4310140870020	46	56,58

Muunnostaulukko

Traktorin ja perävaununrenkaat				Riviviljelyrenkaat	
Tuuma	Vakiokokko	Vaihtoehto vannetta vaihtamatta	Vaihtoehto eri vanteella	Vyörengas/Radial	Ristikudosrengas/Diagonal
6,00-16	6,00-16 AS-Farmer		230/70-16 AS-Farmer		
7,5L-15	7,5L-15 AS-Farmer		240/70 R 16 AC70T		
6,5-16	6,5-16 AS-Farmer		280/70 R 16 AC70T 265/70 R 16 MPT AC70G		
7,50-16	7,50-16 AS-Farmer		270/75 R 16 AS-Farmer		
10,5-18	275/80-18 (10,5-18) MPT AS-Farmer	325/70 R 18 AC70G			
7,50-20		280/70 R 20 AC70T	325/70 R 18 AC70G		
10,5-20	275/80-20 (10,5-20) MPT AS-Farmer	320/70 R 20 AC70T	395/70 R 18 AC70G		
10,5 R 20	275/80 R 20 (10,5 R 20) MPT AC70G	320/70 R 20 AC70T	365/70 R 18 AC70G		
11,2 R 20	280/85 R 20 AC85	320/70 R 20 AC70T	365/70 R 18 MPT AC70G		8,3-24 AS-Farmer
12,5-20	335/80-20 (12,5-20) MPT AS-Farmer		375/70 R 20 MPT AC70G		6,5-24 AS-Farmer
12,5 R 20	335/80 R 20 (12,5 R 20) MPT AC70G		420/65 R 20 AC 65		6,5-24 AS-Farmer
9,5-24	9,5-24 AS-Farmer		405/70 R 20 MPT AC70G 420/65 R 20 AC65 380/70 R 20 AC70T		
11,2 R 24	280/85 R 24 AC85	320/70 R 24 AC70T	365/80-20 AS-Farmer 380/70 R 20 AC70T		
8,3-28	8,3 - 28 AS-Farmer		320/70 R 24 AC70T		
12,4 R 24	320/85 R 24 AC85	405/70 R 24 AC70G	425/75 R 20 MPT AC70G		
13,6 R 24	340/85 R 24 AC85	380/70 R 24 AC70G/T 440/65 R 24 AC65		280/85 R 28 AC85	8,3-32 AS-Farmer
11,2 R 28	280/85 R 28 AC85		380/70 R 24 AC70G/T 420/65 R 20 AC65		8,3-32 AS-Farmer
14,9 R 24	380/85 R 24 AC85	420/70 R 24 AC70T/G 480/95 R 24 AC65		270/80 R 32 AC90C	6,5-32 Farmer AC 12,4-28 AS-Farmer
12,4 R 28	320/85 R 28 AC85	380/70 R 28 AC70T	420/70 R 24 AC70T/G	270/80 R 32 AC90C	6,5-32 Farmer AC
13,6 R 28	340/85 R 28 AC85	440/65 R 28 AC65	480/70 R 24 AC70G		8,3-36 AS-Farmer
16,9 R 24	420/85 R 24 AC85	480/70 R 24 AC70G 540/65 R 24 AC95		270/80 R 36	8,3-36 AS-Farmer
12,4 R 32	300/85 R 32 AC85	420/70 R 28 AC70T/G 480/95 R 28 AC65		270/80 R 36	
14,9 R 28	380/85 R 28 AC85	420/70 R 28 AC70T/G 480/65 R 28 AC65		300/85 R 32 AC85	6,5-36 AS-Farmer 12,4-32 AS-Farmer
14,9 R 30	380/85 R 30 AC85	420/70 R 30 AC70T	420/85 R 28 AC85		
16,9 R 28	420/85 R 28 AC85	480/70 R 28 AC70T 540/95 R 28 AC65 540/65 R 28 SVT		320/90 R 32 AC85	
16,9 R 30	420/85 R 30 AC85	480/70 R 30 AC70G/T 540/65 R 30 AC65	600/65 R 28 AC65		12,4-39 AS-Farmer
14,9 R 34	380/85 R 34 AC85		460/85 R 30 AC85		6,5-42 AS-Farmer
18,4 R 30	460/85 R 30 AC85	600/65 R 30 AC95		340/85 R 38 AC85	12,4-38 AS-Farmer
13,6 R 38	340/85 R 38 AC85		480/70 R 34 AC70T/G 540/95 R 34 AC65 490/85 R 30 AC85 900/65 R 30 AC65		
16,6 R 34	420/85 R 34 AC85	480/70 R 34 AC70T/G 540/65 R 34 AC95	600/70 R 30 SVT	11,2 R 42 AC90C	
18,4 R 34	460/85 R 34 AC85	520/70 R 34 AC70T/G 600/65 R 34 AC65	710/60 R 30 SVT	300/95 R 42 AC90C	
16,9 R 38	420/85 R 38 AC85	480/70 R 38 AC70T 540/65 R 38 AC65			
18,4 R 38	460/85 R 38 AC85	520/70 R 38 AC70T/G 600/65 R 38 AC95	650/75 R 32 AC70H/G	270/95 R 48 AC90C	
20,8 R 38	520/85 R 38 AC85	580/70 R 38 AC70T 650/65 R 38 AC65 650/65 R 38 SVT	800/65 R 32 AC70H 600/60 R 32 SVT	340/85 R 48 AC85 C 380/85 R 46 AC85	
18,4 R 42	490/85 R 42 AC85		520/85 R 38 AC85 600/60 R 32 SVT	340/85 R 48 AC85 C 380/85 R 46 AC85	
18,4 R 46	460/85 R 49 AC85		520/85 R 42 AC85 680/85 R 32 AC70G		
20,8 R 42	520/85 R 42 AC85	650/65 R AC65	710/70 R AC65 710/70 R 38 SVT	460/85 R 46 AC85	
20,8 R 46	520/85 R 46 AC85		650/85 R 38 SVT 900/60 R 38 SVT		

YLEISET TOIMITUSEHDOT

TILAUS JA RAHTI

Tilaus sitoo Mitas A.S.:ää, kun Mitas A.S. on sen vahvistanut. Kaikki tilaukset toimitamme rahtivapaasti, alle 400 € (alv 0 %) tilauksista veloitamme pientilauslisän 30 € (alv 0 %).

TOIMITUS

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö on kuitannut sen vastaanotetuksi. Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen ja merkitsemään mahdolliset puutteet ja kuljetusvauriot rahtikirjaan ennen lähetyksen kuittaamista ja ilmoittamaan virheistä Mitas A.S.:lle välittömästi.

HINTA

Tavaratilaukset vastaanotetaan ja toimitetaan toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

PALAUTUS

Mahdolliset palautukset hyväksytään, jos niistä on sovittu ennakolta. Tavarana palautuksesta aiheutuneet kulut maksaa asiakas, ellei toisin ole sovittu.

VASTUU VALMISTEVIOISTA

Vastuu koskee kaikkia Mitas A.S:n maahantuomia renkaita raaka-aine- ja valmistusvikojen suhteen. Renkaiden laatuluokituksen yhteydessä normien mukaan merkitty, ja myyntihinnassa kuluttajalle eduksi huomioonotettu vajaa-laatusuus ei kuulu vastuun piiriin. Näitä ehtoja ei sovelleta autourheilui- tai muussa poikkeuksellisessa käytössä olleisiin renkaisiin. Vastuu koskee vain myytyyn renkaaseen kohdistuneen esinevahingon korvaamista, epäsuorien seurannaisvahinkojen korvaaminen ei kuulu rengasta koskevan vastuun piiriin. Vastuu on voimassa kolme vuotta renkaan ostopäivästä lukien. Mikäli renkaassa asinmukaisesti tarkistettuna havaitaan vika, joka todetaan aine- tai valmistusvicioista johtuvaksi, korvataan viallinen tuote uudella virheettömällä, jolloin palautetusta renkaasta saamatta jäänyt hyöty otetaan huomioon hinnanalennuksena uudesta renkaasta. Viallinen tuote korjataan kustannuksellamme korjaamiseen soveltuvissa tapauksissa. Viallisen tilalle toimitetun renkaan asennus-, tasapainoitus- ja rahtikuluja ei veloiteta korvatun renkaan käsittelyn yhteydessä kuluttajansuojalain 1. luvun 4§:n mukaan määritellyltä kuluttajalta. Korvausta ei myönnetä jos rengas on vaurioitunut tapaturmaisesti tai virheellisen käytön tai varastoinnin seurauksena. Korvauskäsittelyn soveltaminen edellyttää, että vikailmoitus tehdään kohtuullisen ajan kuluessa, normaalisti 14 päivän sisällä vian havaitsemisesta.

FORCE MAJEURE, YLIVOIMAINEN ESTE

Jos myyjälle tai tehtaalle tulee sodan, liikekannallepanon, lakon, saarron, työsulun, tulipalon, luonnonkatastroofin, raaka-ainepulan tai muun ylivoimaisen esteen takia mahdottomaksi täyttää velvoitettaan, tulee asiat viedä päätökseen esteen poistuttua.

Tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemmat hinnastomme.

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

BESTÄLLNING OCH FRAKT

Beställningen är bindande för Mitas A.S. efter det att Mitas A.S. bekräftat den. Om beställningens värde är under 400 € (MVS 0 %) debiteras beställningsavgiften 30 € (MVS 0 %).

LEVERANS

Godset anses överlåtet då kunden eller en av kunden befullmäktigad person har kvitterat det som emottaget. Kunden är skyldig att kontrollera att godset motsvarar beställningen. Om det finns eventuella brister i leveransen bör det meddelas till Mitas A.S omedelbart.

PRIS

Beställningar levereras i enlighet med leverans dagens i kraft varande prislista.

RETURER

Eventuella returer godkänns endast ifall det har överenskommit om dessa i förväg. Frakt- och övriga kostnader för returer betalas av kunden ifall inte annat har överenskommit.

ANSVAR FÖR TILLVERKNINGSFEL

Ansvar gällande alla av Mitas A.S importerade däck med avseende på felaktigheter i material och tillverkning. Sekundärkvalitet, som i samband med däckens kvalitetsklassificering blivit märkt enligt normerna och som beaktats vid fastställandet av försäljningspriset till förmån för konsumenten, höj ej till ansvarsområdet. Dessa villkor tillämpas ej på däck som använts i tävlingsbruk eller i andra undantagsförhållanden. Ansvar gällande endast ersättning av materiell skada som uppstått på ett sålt däck, ersättning av indirekta följdskador hör ej till däckansvaret. Ansvar är i kraft tre år från däckets köpdatum. Ifall en objektiv undersökning visar att ett däck har haft felaktigheter som beror på material- eller tillverkningsfel, ersätts ett sådant däck med ett nytt felfritt däck, varvid den nytta man fortfarande skulle ha fått av det returnerade däck beaktas som rabatt på det nya däck. Felaktig vara repareras på vår bekostnad i de fall då det är möjligt. Monterings-, balanserings- och fraktkostnader debiteras ej för däck som vid däckets ersättningsbehandling kan identifieras enligt bestämmelser angivna i konsumentskyddslagen, kapitel 1 §4. Ersättning beviljas ej om däck skadats genom olyckshändelse eller till följd av felaktig användning eller lagring. En förutsättning av felaktig vara är att felanmälan görs inom rimlig tid, normalt inom 14 dagar efter att skadan upptäckts.

FORCE MAJEURE, ÖVERKOMLIGT HINDER

Om säljaren eller fabriken ej på grund av krig, mobilisering, strejk, blockad, lockout, eldsvåda, naturkatastrof, brist på råmaterial eller annat oöverkomligt hinder kan uppfylla villkoren för sina förbindelser, bör ärendena slutföras efter det att hindret avlägsnats.

Med denna prislista annulleras alla föregående prislistor.

CGS TYRES

Jälleenmyyjä/Återförsäljare:

Mitas

Sellukatu 5 B 12
33400 Tampere

A.S. / CGS TYRES NORDIC

Puh. 03-345 0490
Fax. 03-345 0590
040-506 1660
050-585 1973

Varasto
MITAS A.S.
Kaakkovuorentie 10
40320 Jyväskylä