



Raskaat renkaat, kuorma- ja linja- autonrenkaat

Hinnasto 1.7.2010

**NOKIAN
RENKAAT**



Yhä ympäristöystävällisempiä tuotteita

Nokian Renkaat on rohkea edelläkävijä ympäristöystävällisyydessä. Nokian Renkaat toi ensimmäisenä rengasvalmistajana markkinoille renkaat, joiden valmistuksessa käytetään ainoastaan puhdistettuja, matala-aromaattisia öljyjä. Lisäksi yhtiö ei käytä mitään eurooppalaisen luokittelun mukaisesti myrkyllisiksi luokiteltuja kemikaaleja tuotannossaan.

Ympäristöystävällisyys on tuotekehitysfilosofian keskeinen periaate. Tuotteet pyritään kehittämään niin, että ne kuormittavat ja rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Renkaiden kumisekoitukset, pinnat ja rakenteet kestävät kovaa kulutusta, mikä merkitsee käyttäjille paljon käyttötunteja ja toimivuutta vaativissa olosuhteissa. Kevyesti rullaavat renkaat vähentävät polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Tuotekehityksen haasteena on myös tärinän ja rengasmelun jatkuva alentaminen.



www.nokianrenkaat.fi/ymparisto

Paljon hyödyllistä tietoa eri rengastyypeistämme ja niiden ominaisuuksista löydät kotisivuiltamme osoitteesta: www.nokiantyres.com
Tervetuloa käymään.

Alv:n sisältämät hinnat pyöristetty lähimpään euroon. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Myyntiorganisaatio / Sälgorganisation.....	3
Nokian kuorma- ja linja-autonrenkaat / Lastbils- och bussdäck.....	4-5
Nokian Nordman kuorma- ja linja-autonrenkaat / Nokian Nordman lastbils- och bussdäck.....	6-7
Metsäkoneenrenkaat / Däck för skogsmaskiner.....	8-9
Juontokoneen renkaat / Däck för lunnare.....	10
Nokian Nordman Forest.....	10
Maataloustraktoreiden metsärenkaat / Skogsdäck för lantbrukstraktorer.....	11
Palakuvioiset traktorinrenkaat teollisuus- ja maatalouskäyttöön / Däck med klackmönster för industritraktorer och lantbruk.....	12-13
Maa- ja metsätalouden erikoisrenkaat / Specialdäck för lant- och skogsbruk.....	14
Maatalousperävaununrenkaat / Däck för traktorsläpvagnar.....	15
Renkaat työkoneisiin ja materiaalinkäsittelyyn / Däck för entreprenadmaskiner och materialhantering.....	16-19
Satama- ja raskaat teollisuusrenkaat / Däck för hamnmaskiner / Tunga industridäck.....	16-17
Kaivoskuormaajan renkaat / Däck för gruvlastare.....	17
Kaivinkoneenrenkaat / Däck för grävmaskiner.....	18
Pyöräkuormaajan ja tiehöylän renkaat / Däck för hjullastare/väghyvlar.....	19
Maastokuorma-autojen renkaat / Däck för terränglastbilar.....	19
Sisärenkaat ja venttiilityypit / Slangar och ventiltyper.....	20-21
Kuormitusindeksit ja nopeusluokkamerinnät / Last- och hastighetsindex.....	22
Asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen.....	23
Kierrätysmaksut / Återvinningsavgift.....	23



MYyntiORGANISAATIO

» KOTIMAA / JÄLKIMARKKINAT

Myyntipäällikkö
Marko Mäkelä
Puh. 010 401 7415

Myyntipäällikkö,
raskaat renkaat
Timo Vainio
Puh. 010 401 7514

Tarja Snellman
Puh. 010 401 7520
Fax 010 401 7344

Aluepäälliköt:

Tom Lindholm
Puh. 010 401 7115

Pertti Koivuaja
Puh. 010 401 7526

Kari Nieminen
Puh. 010 401 7380

Juha Luume
Puh. 010 401 7113
(1.9.2010 alkaen)

Risto Iijanen
Puh. 010 401 7486

Keijo Kivinen
Puh. 010 401 7310

Esko Leinonen
Puh. 010 401 7110

» ASIAKASPALVELU, MYyntI / LASKUTUS

Puh. 010 401 7860
Fax 010 401 7344

Ritva-Liisa Kirveskoski
Puh. 010 401 7510

Leena Palo
Puh. 010 401 7457

Kotimaan kuljetukset

Sirkka Tuomisto
Puh. 010 401 7599
Fax 010 401 7750

Ritva Lehtonen
Puh. 010 401 7442

Terhi Setälä
Puh. 010 401 7314

Raili Leinonen
Puh. 010 401 7116

» ENSIASENNUS

Myyntipäällikkö
Marko Muhonen
Puh. 010 401 7968

Myyntipäällikkö
Petri Karvo
Puh. 010 401 7270

Myyntipäällikkö
Marko Malinen
Puh. 010 401 8551

Myyntipäällikkö
Jarkko Heinämäki
Puh. 010 401 8548

» TOIMISTO

Fax 010 401 7318
Riitta Antinmaa
Puh. 010 401 7631

Kristel Hynninen
Puh. 010 401 7208

Niina Seppänen
Puh. 010 401 7369

Miia Tanttinen-Mäkelä
Puh. 010 401 7162

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@nokiantyres.com

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.



NOKIAN KUORMA- JA LINJA-AUTONRENKAAT / NOKIAN LASTBILS- OCH BUSSDÄCK

Vapaasti pyörivät / Fritt rullande



Nokian Hakkapeliitta Truck F

- › Ehdoton sivuttaispito ja vakaa ajettavuus keskipitkille ja pitkille matkoille etuakselille ja perävaunuun



Nokian NTR-843

- › Talvieturengas pitkän ja keskipitkän matkan rahti- ja bussiliikenteeseen



Nokian NTR-861

- › Eturengas ympärivuotiseen käyttöön Pohjolan vaativiin oloihin



Nokian NTR-844

- › Jämäkkä rengas ympärivuotiseen käyttöön etuakselille ja perävaunuun

Vetorengaat / Drivdäck



Nokian Hakkapeliitta Truck E

- › Äärimmäistä pitoa ja kestävyttä vaativiin olosuhteisiin



Nokian NTR-831

- › Talvivetorengas pitkän ja keskipitkän matkan tavaraliikenteeseen



Nokian NTR-827

- › Erikoisrengas perävaunuihin ympärivuotiseen käyttöön

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0 % € alv. 23 %

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

Vapaasti pyörivät / Fritt rullande

Nokian Hakkapeliitta Truck F

315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	838,-	1031,-	T675021	E
385/65 R 22.5	160K (158L)	856,-	1053,-	T675023	E
315/70 R 22.5	152/148M (154/150L)	838,-	1031,-	T675022	E

UUTUUS

Nokian NTR-843

295/80 R 22.5	152/148M	713,-	877,-	T675002	E
---------------	----------	-------	-------	---------	---

Nokian NTR-861

295/80 R 22.5	152/148M	688,-	846,-	T675010	E
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	769,-	946,-	T675011	E

Nokian NTR-844

265/70 R 19.5	143/141J	450,-	554,-	T675014	E
275/70 R 22.5	148/145L	541,-	665,-	T675012	E
385/65 R 22.5	160K (158L)	734,-	903,-	T675013	E

Nokian NTR-827

265/70 R 19.5	143/141J	450,-	554,-	T675000	E
---------------	----------	-------	-------	---------	---

Vetorenkaat / Drivdäck

Nokian Hakkapeliitta Truck E

295/80 R 22.5	152/148M	713,-	877,-	T675017	E
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	814,-	1001,-	T675018	E
315/70 R 22.5	152/148M (154/150L)	814,-	1001,-	T675019	E

UUTUUS

Nokian NTR-831

295/80 R 22.5	152/148M	673,-	828,-	T675001	E
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	768,-	945,-	T675005	E
315/70 R 22.5	152/148M (154/150L)	755,-	929,-	T675016	E



NOKIAN NORDMAN KUORMA- JA LINJA-AUTONRENKAAT / NOKIAN NORDMAN LASTBILS- OCH BUSSDÄCK

Vapaasti pyörivät / Fritt rullande



Nokian Nordman NTR 32

- › Ympärivuotiseen käyttöön etuakselille pitkän ja keskipitkän matkan ajoon



Nokian Nordman NTR 72S

- › Ympärivuotiseen käyttöön päällystetyillä teillä etuakselille ja perävaunuun



Nokian Nordman NTR 73S

- › Kestävä rengas raskaisiin käyttökohteisiin
- › Myös maansiirtoajoon
- › Etuakselille ja perävaunuun

Vetorenkaat / Drivdäck



Nokian Nordman NTR 45

- › Ympärivuotiseen käyttöön vetoakselille pitkän ja keskipitkän matkan ajoon



Nokian Nordman NTR 68

- › On/off -vetorengas
- › Soveltuu hyvin karkeille alustoille

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0 % € alv. 23 %

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

Vapaasti pyörivät / Fritt rullande

Nokian Nordman NTR 32

215/75 R 17.5	126/124M	312,-	384,-	T675127	E	UUTUUS
235/75 R 17.5	132/130M	390,-	480,-	T675129	E	UUTUUS
275/70 R 22.5	148/145M	467,-	574,-	T675102	E	
295/80 R 22.5	152/148M	550,-	677,-	T675103	E	
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	605,-	744,-	T675107	E	
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	614,-	755,-	T675111	E	

Nokian Nordman NTR 72

215/75 R 17.5	135/133J	316,-	389,-	T675128	E	UUTUUS
235/75 R 17.5	143/141J	396,-	487,-	T675130	E	UUTUUS
265/70 R 19.5	143/141J	384,-	472,-	T675100	E	

Nokian Nordman NTR 73

265/70 R 19.5	143/141J	394,-	485,-	T675101	E	
---------------	----------	-------	-------	---------	---	--

Nokian Nordman NTR 72S

385/55 R 22.5	160K (158L)	657,-	808,-	T675125	E	
385/65 R 22.5	158L (160K)	614,-	755,-	T675115	E	

Nokian Nordman NTR 73S

385/65 R 22.5	158L (160K)	626,-	770,-	T675117	E	
---------------	-------------	-------	-------	---------	---	--

Vetorenskaat / Drivdäck

Nokian Nordman NTR 45

295/80 R 22.5	152/148M	586,-	721,-	T675105	E	
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	622,-	765,-	T675109	E	
315/80 R 22.5	154/150M (156/150L)	659,-	811,-	T675113	E	

Nokian Nordman NTR 68

315/80 R 22.5	156/150K	673,-	828,-	T675122	E	
---------------	----------	-------	-------	---------	---	--



METSÄKONEENRENKAAT / DÄCK FÖR SKOGSMASKINER



Nokian Forest King F

- › Erittäin vakaa ja kuormankantokyvyltään vahva metsäkoneerengas
- › Suorat, kestävät sivut ja luja kulutuspinna
- › Erinomainen pito ilman teloja ja ketjuja, tarvittaessa telat ja ketjut istuvat erittäin hyvin



Nokian Forest Rider

- › Markkinoiden ainoa vyörenngas tavaralajimenetelmän metsäkoneisiin
- › Erinomainen vetokyky, telojen käyttö ei välttämätöntä
- › Huippuluokan ajomukavuus kovallakin alustalla
- › Patentoitu sivupistosuoja



Nokian Forest King ELS L-2

- › Luotettava pyöreäolkainen rengas kuormaakantaviin metsäkoneisiin
- › Korkea käyttötuntimäärä, tärinätön kulku
- › Kestävät sivut ja tehokas teräspistosuojaus



Nokian Forest King TRS L-2

- › Vahvaripainen helposti puhdistuva metsäkoneiden vetorengas
- › Erinomainen sivuttaispito, luja erikoiskumiseos
- › Tehokas teräspistosuojaus

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0 % € alv. 23 %

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

Nokian Forest King, teräspistosuojatut / Stålförstärkt (SF)

650/45 R 24.5	161 A8/168 A2	Forest Rider TL	SB	2550,-	3137,-	T445436	B	
600/55 R 26.5	165 A8 /172 A2	Forest Rider TL	SB	2623,-	3226,-	T445320	B	
800/50 R 26.5	177 A8/184 A2	Forest Rider TL	SB	3750,-	4613,-	T445462	B	UUTUUS
710/45 R 26.5	168 A8 /175 A2	Forest Rider TL	SB	3377,-	4154,-	T445408	B	
600/60 R 28	159 A8/167 A2	Forest Rider TL	SB	2750,-	3383,-	T445466	B	UUTUUS
600/70 R 30	165 A8/172 A2	Forest Rider TL*	SB	3200,-	3936,-	T445461	B	
600/65 R 34	165 A8/172 A2	Forest Rider TL*	SB	3300,-	4059,-	T445460	B	
710/55 R 34	171 A8/178 A2	Forest Rider TL	SB	3650,-	4490,-	T445455	B	
650/85 R 38	179 A8/186 A2	Forest Rider TL*	SB	4500,-	5535,-	T445457	C	
650/65 R 38	171 A8/178 A2	Forest Rider TL	SB	3850,-	4736,-	T445464	B	UUTUUS
710/40 - 22.5	16	F	SF	2060,-	2534,-	T445366	B	
710/40 - 24.5	20	F	SF	2738,-	3368,-	T445397	B	
600/55 - 26.5	20	F	SF	2738,-	3368,-	T445340	B	
710/45 - 26.5	16	F	SF	3041,-	3740,-	T445336	B	
710/45 - 26.5	20	F	SF	3216,-	3956,-	T445311	B	
750/55 - 26.5	20	F	SF	3717,-	4572,-	T445333	B	
780/55 - 26.5	20	F	SF	4270,-	5252,-	T445454	B	
800/40 - 26.5	20	F	SF	3456,-	4251,-	T445296	B	
600/50 - 22.5	16	ELS L-2	SF	1830,-	2251,-	T486034	B	
600/50 - 22.5	20	TRS L-2	SF	1990,-	2448,-	T445477	B	UUTUUS
710/40 - 22.5	16	TRS L-2	SF	2084,-	2563,-	T445421	B	
500/60 - 26.5	12	TRS LS-2H	SF	2060,-	2534,-	T445295	B	
650/60 - 26.5	12	TRS L-2H	SF	2862,-	3520,-	T445339	B	
650/65 - 26.5	20	ELS L-2	SF	3127,-	3846,-	T486066	B	
650/60 - 26.5	20	TRS L-2	SF	3391,-	4171,-	T445395	B	
750/55 - 26.5	20	TRS L-2	SF	3391,-	4171,-	T445225	B	
700/70 - 34	16	TRS	SF	4358,-	5360,-	T487550	C	
540/70 - 30	152 A8/159 A2	T	SF	2421,-	2978,-	T445314	B	
650/75 - 38	168 A8/175 A2	T	SF	3815,-	4692,-	T445313	B	

*) Maataloustraktoreihin



Nokian Forest Rider

- › Vakaa ja jäykkä vyörakenteinen erikoisrenkas järeisiin metsäkäyttöön varusteltuihin traktoreihin ja metsäkoneisiin
- › Perinteisiä metsäkonerenkaita miellyttävämpi ja pehmeämpi ajotuntuma parantaa käyttömukavuutta ja työergonomiaa puunkorjuussa sekä metsämaaston muokkauksessa
- › Korkea kantavuus, matala vierintävastus vähentää polttoaineenkulutusta
- › Vyörakenteen ja optimoidun ripakulman ansiosta erinomainen veto- ja pitokyky



Nokian Forest King T

- › Metsärenkas vaatimaan traktorikäyttöön
- › Maastoystävällinen, tehokkaasti puhdistuva
- › Teräspistosuojattu

Koko

Dimension

Hinnat/Priser TL

€ alv. 0 %

€ alv. 23 %

Tuotekoodi

Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift



Juontokoneen renkaat / Däck för lunnare

23.1 - 26	16	TRS LS-2 TT	SF	3300,-	4059,-	T486510	B
28L - 26	16	TRS LS-2 TT	SF	3800,-	4674,-	T445248	B
28L - 26	26	TRS LS-2 TL	SF	*		T445516	B
30.5L - 32	18	TRS LS-2 TT	SF	4800,-	5904,-	T445373	C
30.5L - 32	26	TRS LS-2 TL	SF	4900,-	6027,-	T445515	C

UUTUUS

Nokian Nordman Forest

600/55 - 26.5	16	Nordman Forest	SF	2100,-	2583,-	T445473	B
710/45 - 26.5	16	Nordman Forest	SF	2300,-	2829,-	T445474	B
600/65 - 34	20	Nordman Forest	SF	*		T445475	B
700/55 - 34	20	Nordman Forest	SF	*		T445476	B

*) Tulossa 2010

UUTUUS



Nokian Nordman Forest

- › Ripakulman ja terävän olkapään ansiosta hyvä sivuttaispito
- › Leveät ja korkeat rivat takaavat hyvän etene-
miskyvyn
- › Kustannustehokkuutta myös peruskunnostetta-
viin metsäkoneisiin ja vaihtokoneisiin

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0 % € alv. 23 %

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

MAATALOUSTRAKTOREIDEN METSÄRENKAAT / SKOGSDÄCK FOR LANTBRUKSTRAKTORER

Ristikudosrenkaat / Diagonaldäck

11.2 - 24	10 119 A8	TR FS Forest	543,-	668,-	T482170	L
12.4 - 24	12 128 A8	TR FS Forest	636,-	782,-	T482192	L
13.6 - 24	10 128 A8	TR FS Forest	683,-	840,-	T482198	L
14.9 - 24	14 138 A8	TR FS Forest	773,-	951,-	T482220	L
13.6 - 28	10 130 A8	TR FS Forest	704,-	866,-	T483150	L
14.9 - 28	14 140 A8	TR FS Forest	814,-	1001,-	T445409	L
16.9 - 28	14 145 A8	TR Forest	1002,-	1232,-	T483301	L
16.9 - 30	14 144 A8	TR FS Forest	1058,-	1301,-	T483810	L
16.9 - 34	14 146 A8	TR FS Forest	1220,-	1501,-	T484390	L
18.4 - 34	14 154 A8	TR FS Forest	1377,-	1694,-	T484420	L
18.4 - 38	14 155 A8	TR Forest	1532,-	1884,-	T485430	L
20.8 - 38	14 159 A8	TR Forest	1794,-	2207,-	T485450	L

Nokian TR Multiplus, radial

Vyörenkaat / Radialdäck

500/65 R 24	142 A8/139 B	Multiplus TL	1056,-	1299,-	T445410	L
500/65 R 28	144 A8/141 B	Multiplus TL	1188,-	1461,-	T445411	L
540/65 R 28	149 A8/146 B	Multiplus TL	1301,-	1600,-	T445412	L
600/65 R 34	157 A8/154 B	Multiplus TL	1834,-	2256,-	T445413	L
600/65 R 38	159 A8/156 B	Multiplus TL	2063,-	2537,-	T445414	L
650/65 R 38	164 A8/160 B	Multiplus TL	2322,-	2856,-	T445415	L



Nokian TR Forest

- › Erikoisrenkas maataloustraktoreiden monipuoliseen metsäkäyttöön
- › Vahva ristikudosrakenne ja hyvin puhdistuva kuvio
- › Erityisesti metsätöihin suunniteltu kumiseos



Nokian TR Multiplus

- › Vahva vyörenkas pelto-, maansiirto- ja kevyeen metsäkäyttöön
- › Hyvä pito ja puhdistuvuus kaikilla alustoilla
- › Teräsvyöt ja kylkisuojaus

**PALAKUVIOISET TRAKTORINRENKAAT TEOLLISUUS-
JA MAATALOUSKÄYTTÖÖN / DÄCK MED KLACK-
MÖNSTER FÖR INDUSTRI TRAKTORER OCH LANTBRUK**

Nokian TRI 2

250/80 R 16	119/116 G	TRI 2 TL	362,-	442,-	T428037	A	UUTUUS
340/80 R 18 (12.5 R 18)	143 A8/138 D	TRI 2 TL	702,-	863,-	T445391	K	
360/80 R 20 (14.5 R 20)	147 A8/143 D	TRI 2 TL	894,-	1100,-	T445389	K	
300/80 R 24	133 A8/128 D	TRI 2 TL	732,-	900,-	T445419	L	
340/80 R 24 (12.4 R 24)	140 A8/135 D	TRI 2 TL	797,-	980,-	T445376	L	
360/80 R 24 (13.6 R 24)	143 A8/138 D	TRI 2 TL	881,-	1084,-	T445378	L	
400/80 R 24 (14.9 R 24)	149 A8/144 D	TRI 2 TL	991,-	1219,-	T445372	L	
440/80 R 24 (16.9 R 24)	154 A8/149 D	TRI 2 TL	1140,-	1402,-	T445385	L	
400/80 R 28 (14.9 R 28)	151 A8/146 D	TRI 2 TL	1116,-	1373,-	T445383	L	
440/80 R 28 (16.9 R 28)	156 A8/151 D	TRI 2 TL	1233,-	1517,-	T445337	L	
440/80 R 30 (16.9 R 30)	157 A8/153 D	TRI 2 TL	1299,-	1598,-	T445384	L	
480/80 R 30 (18.4 R 30)	162 A8/157 D	TRI 2 TL	1640,-	2017,-	T445386	L	
440/80 R 34 (16.9 R 34)	159 A8/155 D	TRI 2 TL	1437,-	1768,-	T445369	L	
480/80 R 34 (18.4 R 34)	164 A8/159 D	TRI 2 TL	1726,-	2123,-	T445370	L	
480/80 R 38 (18.4 R 38)	166 A8/161 D	TRI 2 TL	1811,-	2228,-	T445377	L	
540/80 R 38 (20.8 R 38)	172 A8/167 D	TRI 2 TL	2225,-	2737,-	T445338	L	

65-sarja

540/65 R 24	158 A8/154 D	TRI 2 TL	1298,-	1597,-	T445420	L
420/65 R 24	151 A8/146 D	TRI 2 TL	938,-	1154,-	T445392	L
460/65 R 24	156 A8/151 D	TRI 2 TL	1192,-	1466,-	T445393	L
540/65 R 30	161 A8/156 D	TRI 2 TL	1646,-	2025,-	T445371	L
650/65 R 42	176 A8/171 D	TRI 2 TL	2801,-	3445,-	T445390	L
480/65 R 28	154 A8/149 D	TRI 2 TL	1470,-	1808,-	T445444	L
540/65 R 28	160 A8/155 D	TRI 2 TL	1618,-	1990,-	T445442	L
600/65 R 38	170 A8/166 D	TRI 2 TL	2100,-	2583,-	T445445	L
650/65 R 38	175 A8/170 D	TRI 2 TL	2584,-	3178,-	T445443	L

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0 % € alv. 23 %

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

Nokian TRI 2 Steel

500/70 R 24	164 A8/159 D	TRI 2 STEEL TL	1723,-	2119,-	T445467	L
-------------	--------------	----------------	--------	--------	---------	---

UUTUUS

Nokian TRI Steel

460/65 R 24	156 A8/151D	TRI Steel TL	1154,-	1419,-	T445245	L
480/65 R 24	151 A8/146 D	TRI Steel TL	1284,-	1579,-	T445222	L



Nokian TRI 2

- › Monipuolinen, ympäristöystävällinen erikoisrenkas nykyaikaisen maatalouden ja koneurakoinnin tarpeisiin
- › Kiihtävä pito, korkea kantavuus ja mukava ajotuntuma
- › Vakaa ja vauhdikas myös tieajossa (max. 65 km/h)

Nokian TRI 2 Steel

- › Pistosuojauksella varustettu erikoisrenkas teleskooppikurottajiin
- › Soveltuu erinomaisesti jätteenkäsittely- ja kierrätyslaitoksiin sekä teollisuuteen



Nokian TRI Steel

- › Pistosuojauksella varustettu erikoisrenkas teleskooppikurottajiin
- › Soveltuu erinomaisesti jätteenkäsittely- ja kierrätyslaitoksiin sekä teollisuuteen

MAA- JA METSÄTALOUDEN ERIKOISRENKAAT SPECIALDÄCK FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK

Vyörenkaat / Radialdäck

500/50 R 17	121 A8	ELS TL	612,-	753,-	T445319	K
500/50 R 17	145 D	ELS TL	715,-	879,-	T445250	K
500/60 R 22.5	146 D	ELS TL	919,-	1130,-	T445249	L
550/60 R 22.5	151 D	ELS TL	1079,-	1327,-	T492100	L
560/45 R 22.5	146 D	ELS TL	973,-	1197,-	T445297	L
600/50 R 22.5	156 D	ELS TL	1144,-	1407,-	T445292	L
710/45 R 22.5	156 D	ELS TL	1312,-	1614,-	T445348	L
600/55 R 26.5	158 D	ELS TL	1312,-	1614,-	T445146	L
650/65 R 26.5	165 D	ELS TL	1659,-	2041,-	T445189	L
700/50 R 26.5	161 D	ELS TL	1515,-	1863,-	T445227	L
750/55 R 26.5	164 D	ELS TL	1874,-	2305,-	T445317	L
710/55 R 34	169 D	ELS TL	2134,-	2625,-	T445252	L
800/50 R 34	168 D	ELS TL	2342,-	2881,-	T445332	L
800/60 R 34	174 D	ELS TL	2472,-	3041,-	T445318	L

Vyörenkaat, vahvistetut / Radialdäck, förstärkt

650/65 R 26.5	174 D	ELS SB TL	1800,-	2214,-	T445465	L
650/65 R 30.5	176 D	ELS SB TL	*		T445497	L
750/60 R 30.5	181 D	ELS SB TL	*		T445498	L
850/50 R 30.5	182 D	ELS SB TL	*		T445499	L
650/60 R 34	175 D	ELS SB TL	2027,-	2493,-	T445439	L
800/60 R 34	186 D	ELS SB TL	*		T445500	L
710/55 R 34	177 D	ELS SB TL	2250,-	2768,-	T445470	L
750/55 R 34	180 D	ELS SB TL	*		T445501	L
800/50 R 34	181 D	ELS SB TL	2600,-	3198,-	T445469	L

Nokian Country King

560/45 R 22.5	152 D	Country King TL	973,-	1197,-	T445402	L
710/45 R 22.5	165 D	Country King TL	1412,-	1737,-	T445496	L
500/60 R 22.5	155 D	Country King TL	1030,-	1267,-	T445453	L
560/60 R 22.5	161 D	Country King TL	1079,-	1327,-	T445401	L
580/65 R 22.5	166 D	Country King TL	1377,-	1694,-	T445405	L
600/50 R 22.5	159 D	Country King TL	1212,-	1491,-	T445441	L
650/50 R 22.5	163 D	Country King TL	1365,-	1679,-	T445407	L
620/60 R 26.5	169 D	Country King TL	1642,-	2020,-	T445404	L
650/65 R 26.5	174 D	Country King TL	1883,-	2316,-	T445440	L
710/50 R 26.5	170 D	Country King TL	1878,-	2310,-	T445406	L

UUTUUS

Ristikudosrenkaat / Diagonaldäck

400/60 - 15.5	14	ELS TL	266,-	327,-	T845375	K
500/60 - 15.5	12	ELS TL	441,-	542,-	T845399	K
500/55 - 17	12	ELS TL	441,-	542,-	T845398	L
550/45 - 22.5	12	ELS TL	1041,-	1280,-	T486045	L
600/50 - 22.5	12	ELS L-1 TL	1242,-	1528,-	T486051	L

*) Tulossa 2010

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0 % € alv. 23 %

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

MAATALOUSPERÄVAUNUNRENKAAT / DÄCK FÖR TRAKTORSLÄPVAGNAR

Vyörenkaat / Radialdäck

500/50 R 17	157 A8/146 D	Trailer TL	562,-	691,-	T489973	K
-------------	--------------	------------	-------	-------	---------	---

Ristikudosrenkaat / Diagonaldäck

400/60 - 15.5	14	Trailer TL	222,-	273,-	T845374	K
---------------	----	------------	-------	-------	---------	---



Nokian ELS Radial

- › Ympäristöystävällinen flotation-rengas suuriin maatalouskoneisiin ja -perävaunuihin
- › Suuren kosketusalan ansiosta alhainen pintapaine ja maan tiivistyminen
- › Tukeva vyörengas kestää hyvin nopeaa ajoa



Nokian Country King

- › Monikäyttöinen ja helposti puhdistuva flotation-rengas
- › Korkea kantavuus, vakaa ja mukava ajettava (nop. D= 65 km/h)
- › Pieni vierintävastus vähentää polttoaineenkulutusta



Nokian ELS L-1

- › Suuriin maatalouskoneisiin ja -perävaunuihin
- › Vahvarakenteinen
- › Taloudellinen ja ympäristöystävällinen



Nokian Trailer

- › Leveä, ristikudosrakenteinen perävaununrengas maatalouden yleiskäyttöön
- › Vahva runko ja suuri kantavuus
- › Hyvät maantieajo-ominaisuudet

RENKAAT TYÖKONEISIIN JA MATERIAALIN- KÄSITTELYYN / DÄCK FÖR ENTREPRENADMASKINER OCH MATERIALHANTERING

Vyörenkaat / Radialdäck

16.00 R 25	200 A5 HTS Straddle TL	2807,-	3453,-	T445418	C	UUTUUS
315/60 R 22.5	174 A5 HTS Tugger TL	868,-	1068,-	T445221	B	

UUTUUS



Nokian HTS Straddle

- › Erinomainen tuntitulos vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa
- › Ylivoimainen stabiilitetti mahdollistaa korkeammat keskinopeudet
- › Alhainen vierintävastus vähentää polttoainekustannuksia
- › Korkea kantavuus, pettämätön pito




Nokian HTS Tugger TL

- › Massiivista kantavuutta terminaalitraktoreihin
- › Jämäkkä monikerrosrakenne



REMAINING TREAD DEPTH



Kulumisvaroitin kertoo jäljellä olevan urasyvyyden. Varmista tehokkaat ja turvalliset työtunnit seuraamalla renkaiden kulutuskestävyyttä kuviopalojen kulumisvaroitinien avulla. Kulumisvaroitin kertoo renkaan jäljellä olevan urasyvyyden prosentteina.

Polveileva uramuoto terävöittää renkaan olkapääalueen sivuttaisjäykkyyttä, mikä on erittäin tärkeää etenkin raskasta kuormaa ajettaessa. Rengas kuluu hitaammin ja säilyttää muotonsa virheettömänä. Tilavuudeltaan suuret, kiemurtelevat pääurat myös syrjäyttävät tehokkaasti vettä renkaan alta parantaen pitoa.

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0 % € alv. 23 %

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

Satama- ja raskaat teollisuusrenkaat / Däck för hammaskiner / tunga industridäck

Ristikudosrenkaat / Diagonaldäck

14.00 - 24	28	RTG TL	1738,-	2138,-	T445471	B	UUTUUS
14.00 - 24	28	E-3 HTS TL	1742,-	2143,-	T488311	B	
16.00 - 25	28	E-3 HTS TL	2947,-	3625,-	T488411	B	
16.00 - 25	36	E-4 HTS TL	3240,-	3985,-	T488431	B	
18.00 - 25	40	E-4 HTS TL	3865,-	4754,-	T488530	C	
18.00 - 25	40	L-4S HTS TL (sileä)	4295,-	5283,-	T445329	C	
18.00 - 25	40	E-3 RTG TL	3570,-	4391,-	T445468	C	UUTUUS
18.00 - 33	40	L-4S HTS TL (sileä)	4725,-	5812,-	T445458	C	UUTUUS
18.00 - 33	40	E-4 HTS TL	4725,-	5812,-	T445514	C	UUTUUS

Kaivoskuormajan renkaat / Däck för gruvlastare

12.00 - 20	20	L-5S Mine TT	1374,-	1690,-	T487630	B	
14.00 - 24	28	Industrial Mine TT	1742,-	2143,-	T445446	B	
14.00 - 24	28	E-3 Mine TL	1838,-	2261,-	T445456	B	
17.5 - 25	20	L-5S Mine TL	2783,-	3423,-	T445326	B	
18.00 - 25	28	L-5S Mine TL	4260,-	5240,-	T445325	C	
26.5 - 25	36	L-5S Mine TL	6538,-	8042,-	T445324	C	

UUTUUS



Nokian RTG

- › Vakaan ristikudosrenkaan rakenne ja pintamalli on optimoitu RTG-satamanostureihin
- › Olkapääalueen pyöreys yhdessä kuvio-palojen ja ripojen pyöristysten kanssa tekee massiivisen koneen suunnanmuutoksista aikaisempaa helpompia
- › Alhainen lämmönkehitys hidastaa merkittävästi kulumista ja vähentää rengasvaurioiden mahdollisuutta
- › Pieni vierintävastus vähentää poltto-aineenkulutusta



Nokian HTS TL

- › Vakaa ja kestävä ristikudosrenkas satama- ja terminaali-laitteisiin
- › Soveltuu erinomaisesti myös sahoille ja lautatarhoille
- › Erinomainen ajotulos



Nokian Mine L-5S

- › Vakaa ja kestävä rengas maanalaisiin kaivoskuormajiin ja -koneisiin
- › Paksut kestävät sivut, joissa hankaussuoja
- › Pitkäikäinen työmyyry

Kaivinkoneenrenkaat / Däck för grävmaskiner

Nokian Armor Gard

9.00 - 20	14	559,-	688,-	T445452	M
10.00 - 20	16	612,-	753,-	T445451	M
11.00 - 20	16	632,-	777,-	T445450	M
12.00 - 20	20 Mine*	938,-	1154,-	T445449	M
12.00 - 20	20	894,-	1100,-	T445459	M

*) Kaivos- ja louhoskäyttöön

Nokian Excavator

600/50 - 22.5	20 TRS LS-2 TL SF	1926,-	2369,-	T445380	B
700/45 - 22.5	20 TRS LS-2 TL SF	2166,-	2664,-	T445381	B

Nokian TRI Backhoe kaivurikuormaajat / Grävlastare

18.4 B 30	159 B TRI TL	1762,-	2167,-	T445330	B
580/65 B 30	161 B TRI TL	1928,-	2371,-	T445293	B
580/65 B 34	164 B TRI TL	1965,-	2417,-	T445294	B



Nokian Armor Gard

- › Pitkää käyttöikää satamalaitteisiin, trukkeihin, kaivostyökoneisiin ja pyörälustaisiin kaivinkoneisiin
- › Pitävä kuvio ja kestävä runko, erinomainen pinnoitettavuus
- › Tarkka ja vakaa ajettava



Nokian Excavator

- › Pitävä ja erinomaisen vetokyvyn tarjoava erikoisrenkas kaivinkoneisiin perinteisen paripyörä-asennuksen tilalle
- › Teräspistosuojauksen ansiosta runsaasti käyttötunteja
- › Viillon ja halkeilun kestävä kuluspintasekoitus



Nokian TRI Backhoe

- › Erikoisrakenteinen renkas kaivurikuormaajiin
- › Vakaata työskentelyä ilman tukijalkoja
- › Vähemmän koneen nyökkimistä tieajossa

Koko
Dimension

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0% € alv. 23%

Tuotekoodi
Produktkod

Kierrätys-
maksu
Återvinnings-
avgift

Pyöräkuormaajan ja tiehöylänrenkaat / Däck för hjullastare / väghyvlar

Nokian GRS

14.00 R 24	153 A8 GRS TL	1221,-	1502,-	T493551	B
17.5 R 25	153 A8 GRS TL	1238,-	1523,-	T493560	B

Nokian Loader Grip 2

15.5 R 25	152 B/169 A2 L-3 TL	1143,-	1406,-	T445463	B
-----------	---------------------	--------	--------	---------	---

UUTUUS

Nokian Loader Grip

17.5 R 25	157 B/176 A2 L-3 TL	1297,-	1595,-	T445255	B
20.5 R 25	168 B/186 A2 L-3 TL	1881,-	2314,-	T445171	B
23.5 R 25	176 B/195 A2 L-3 TL	2281,-	2806,-	T445223	B

Maastokuorma-autojen renkaat / Däck för terränglastbilar

Nokian MPT Agile

14.00 R 20	164 G MPT Agile TL	1742,-	2143,-	T445231	E
365/80 R 20	152 G MPT Agile TL	1153,-	1418,-	T445431	E



Nokian GRS

- › Erityisesti tiehöyläkäyttöön suunniteltu erikoisrenkas
- › Sopii myös pyöräkuormaajiin
- › Pitävä, kestävä ja hyvä ajettava



Nokian Loader Grip 2

- › Äärimmäistäpitoa ja kestävyyttä pyöräkuormaajiin
- › Tukeva ja jäykkä rakenne – vakaa vaativissakin työkohteissa
- › Hankaussuoja torjuu tehokkaasti viillot ja hiertymät



Nokian Loader Grip

- › Pyöräkuormaajiin ja työkoneisiin
- › Hyvä pito ympäri-vuotisessa käytössä
- › Mukava ajettava, erinomainen ajotulos



Nokian MPT Agile

- › Korkean kantavuuden erikoisrenkas maastokuorma-autoihin, panssari- ja sotilasajoneuvoihin
- › Tehokas ja turvallinen valinta maastoon ja maantielle
- › Hyvät pito-ominaisuudet kesällä ja talvella

Koko Venttiili
Dimension Ventil

Hinnat/Priser TL
€ alv. 0% € alv. 23% Kpl

Tuotekoodi
Produktkod

SISÄRENKAAT JA VENTTIILITYYPIT / SLANGAR OCH VENTILTYPER

Vannenuhat / Fälgband

170 - 20	9.00-20, 10.00-20, 11.00-20	25,-	31,-	T299520
195 - 20	11.00 R 20 (vanteet 7.0-7.5), 12.00-20	32,-	39,-	T299530
225 - 20	10.00 R 20 (vanne 8.0), 12.00 R 20 (vanne 8.0)	34,-	42,-	T299537
260 - 20	12.00 R 20 (vanteet 8.5-9.0), 14.00-20, 14.00 R 20	36,-	44,-	T299538
260 - 24/25	13.00-24TG, 14.00-24TG, 16.00-24TG, 16.00-25	57,-	70,-	T299531
430 - 25	20.5-25	83,-	102,-	T299540

O-Renkaat / O-ringar

OR - 225	(13.00/14.00/16.00-24, 20/22.5-24, 15.5/17.5-25, 20.5-25 3-osainen vanne)	18,-	22,-	T449610
OR - 325	(16.00/18.00-25, 20.5/23.5/26.5/29.5-25, 25/65-25/30/65-25)	22,-	27,-	T449620
OR - 329	(26.5/29.5-29, 30/65-29)	24,-	30,-	T449630

Kuorma-auton- ja teollisuussisärenkaat / Slangar för lastbilar och industri

9.00 - 20	TR 175	48,-	59,-	2	T52520
10.00 - 20	TR 78	54,-	66,-	2	T52620
11.00 - 20	TR 179	65,-	80,-	2	T52720
12.00 - 20	V3.02.16	71,-	87,-	2	T52810
14.00 - 20	V3.02.19 + jatko	77,-	95,-	2	T52920
14.5 - 20	TR 150	87,-	107,-	1	T55093
16.00 - 25 **	TRJ 1175	90,-	111,-	1	T55810

***) Tilaustuote




TR 13



TR 15



TR 87



TR 75 A
TR 76 A
TR 77 A
227 A
274 A




Koko Dimension	Venttiili Ventil	Hinnat/Priser TL		Kpl	Tuotekoodi Produktkod
		€ alv. 0 %	€ alv. 23 %		

Metsä- ja maataloussisärenkaat / Slangar för skogs- och lantbruksdäck

400/60 - 15.5	TR 15	61,-	75,-	1	T56410
500/55 - 15.5 / 500/60 - 15.5	TR 15	78,-	96,-	1	T55091
500/55 - 17 / 500/50 - 17	TR 15	57,-	70,-	1	T56422
400/55 - 22.5	TR 15	78,-	96,-	1	T55094
500/60 - 22.5 / 550/60 - 22.5	TR 218A	100,-	123,-	1	T55096
550/45 - 22.5 / 560/45 R 22.5	TR 218A	95,-	117,-	1	T56435
600/50 - 22.5 / 600/55 R 22.5	TR 218A	119,-	146,-	1	T55089
700/45 - 22.5 / 710/40 - 22.5	TR 218A	125,-	154,-	1	T55092
11.2 - 24 / 12.4 - 24 / 380/65 - 24	TR 218A	66,-	81,-	1	T55100
13.6/12 - 24	TR 218A	74,-	91,-	1	T55105
14.00 - 24	TR 1175A	118,-	145,-	1	T55767
14.00 - 24 / 17.5 - 25	TR 220A	109,-	134,-	1	T55451
14.9 - 24 / 16.9 - 24	TR 218A	91,-	112,-	1	T55112
650/45 - 24.5	TR 218A	142,-	175,-	1	T545447
710/40 - 24.5	TR 218A	142,-	175,-	1	T545448
**17.5 - 25	TRJ 1175	113,-	139,-	1	T55867
**18.00/ 20.5/ 23.5/ 25/65 - 25	TRJ 1175	144,-	177,-	1	T55831
16.9 - 26 / 18.4 - 26	TR 218A	109,-	134,-	1	T55121
500/60 - 26.5 / 540/60 R 26.5 / 480/65 R 28 / 500/65 R 28	TR 218A	111,-	137,-	1	T55097
600/55 - 26.5	TR 218A	161,-	198,-	1	T55098
620/75 - 26 / 650/65 - 26.5 / 650/60 - 26.5 / 750/55 - 26.5 / 23.1 - 26	TR 218A	179,-	220,-	1	T55102
700/50 - 26.5 / 710/45 - 26.5	TR 218A	167,-	205,-	1	T55099
800/40 - 26.5	TR 218A	182,-	224,-	1	T545312
28L - 26 / 780/55 - 26.5	TR 218A	182,-	224,-	1	T55101
12.4 - 28 / 13.6 - 28	TR 218A	81,-	100,-	1	T55311
14.9 - 28 / 14.9 - 30 / 12.4 - 32	TR 218A	90,-	111,-	1	T55351
16.9 - 28	TR 218A	84,-	103,-	1	T55370
16.9 - 30 / 18.4 - 30 / 520/65 - 30 / 540/70 - 30	TR 218A	112,-	138,-	1	T55371
24.5 - 32	TR 218A	207,-	255,-	2	T55393
16.9 - 34 / 18.4 - 34	TR 218A	117,-	144,-	1	T55391
30.5 - 32 / 700/70 - 34	TR 218A	245,-	301,-	1	T55388
520/65 - 34 / 600/65 - 34 / 580/65B34	TR 218A	182,-	224,-	1	T55395
500/70 - 28 / 540/65 R 28 / 600/60 R 28 / 22/65 - 25 (+ventt.jatko)	TR 218A	140,-	172,-	1	T545229
600/65 - 34 / 700/55 - 34 (metsä/skog)	TR 218A	194,-	239,-	1	T55394
16.9 - 38 / 18.4 - 38	TR 218A	132,-	162,-	1	T55430
20.8 - 38	TR 218A	145,-	178,-	2	T55445
600/70 - 38 / 650/75 - 38	TR 218A	403,-	496,-	1	T545322

**) Tilaustuote



TR 175 A
TRJ 1175
TR 78
TR 179



TR 1075 A



TR 150



TR 218 A
TR 220 A



TR 179

KUORMITUSINDEKSIT (LI) JA NOPEUSLUOKAT / LAST- OCH HASTIGHETSINDEX

E-määräysten mukaan renkaissa ilmoitetaan kantavuus kuormitusindeksillä, joka on merkitty kokomerkinän yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen. Kuormitusindeksiä käytetään myös osassa raskaita renkaita. Taulukosta selviää kutakin kuormitusindeksiä vastaava maksimikuormitus, jonka rengas kantaa normin ilmoittamalla nopeudella ja paineella.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	97,5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

NOPEUSLUOKAT

Merkintä	Nopeus km/h	Merkintä	Nopeus km/h	Merkintä	Nopeus km/h
A2	10	D	65	P	150
A3	15	E	70	Q	160
A4	20	F	80	R	170
A5	25	G	90	S	180
A6	30	J	100	T	190
A7	35	K	110	U	200
A8	40	L	120	H	210
B	50	M	130	V	240
C	60	N	140	W	270

ASIAKKAAN TYYTYVÄISYYDEN VARMISTAMINEN

» Asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen edellyttää myös yksittäiseen tuotteeseen tyytymättömän asiakkaan palvelemista. Asiakkaan tyytymättömyyden syy on selvitettävä ja tehtävä tosiasioihin pohjautuva ratkaisu.

Aluksi on syytä selvittää, onko ajoneuvoon tai työkoneeseen valittu lakien, asetusten ja normien mukainen rengas. Selvityksen perustaksi soveltuvat seuraavat asetukset ja normit:

- » Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista n:o 1256
- » Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä n:o 1257
- » STRO (The Scandinavian Tyre & Rim Organisation)
- » ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation)

» Seuraavaksi on selvitettävä, onko kyseessä tapaturmainen vaurio. Muussa tapauksessa on tutkittava ajoneuvon tai työkoneen tekninen kunto. Sen jälkeen asiakkaan kanssa selvitetään mahdollinen virheellinen käyttö tai poikkeukselliset käyttöolosuhteet.

» Jos edellisten selvitysten jälkeen on aihetta lisätutkimuksiin aine- tai valmistusvikojen toteamiseksi, on tärkeää, että tarkastuspyyntökaavake täytetään huolellisesti asiakkaan kanssa. Asiakkaan on allekirjoitettava kaavake.

» Tämän jälkeen tuote lähetetään Nokian Renkaat Oyj:lle analysoitavaksi. Erikseen sovittaessa Nokian Renkaiden edustaja voi käydä tarkastamassa renkaan jälleenmyyjän tai asiakkaan luona.

» Jos Nokian Renkaiden tutkimuksissa havaitaan renkaassa aine- tai valmistevika, asiakkaan saama korvaus perustuu renkaan jäljellä olevaan kulutuspinnan kuvion syvyyteen. Tällöin valmistajan vastuu on kolme (3) vuotta renkaan ostopäivästä tai viisi (5) vuotta valmistuksesta.

» Jos tehtaaseen lähetetyn tuotteen tarkastuksessa ei havaita aine- tai valmistevikaa, Nokian Renkaat veloittaa rahtikulut lähettäjältä.

» Nokian Renkaat soveltaa valmistajan vastuuehtoja tuotemyynnissään kuluttajasuojalain edellyttämällä tavalla. Vastuuehdot on toimitettu jälleenmyyjille, ja heidän on huolehdittava siitä, että asiakas saa tiedon vastuuehdoista kaupan yhteydessä.

Lisätietoja raskaista renkaista:

Nokian Raskaat Renkaat Oy
Tekninen asiakaspalvelu
Puh. 010 401 7340
Fax 010 401 7318

Tarkastukseen lähetettävien renkaiden palautusosoite:

Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie, silta 721
37100 Nokia

Lisätietoja kuorma-autonrenkaista:

Puh. 010 401 7709
Fax 010 401 7787

Kierrätysmaksut / Återvinningsavgifter

1.7.2010

	€ alv. 0 %	€ alv. 23 %
A	1,70	2,10
F	2,10	2,60
K	4,60	5,70
E	8,30	10,20
M	8,30	10,20
L	10,43	12,85
B	16,60	20,40
C	50,60	62,20



Turvallisuuden edelläkävijä

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan.

**NOKIAN
RENKAAT**

Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie 7
PL 20
37101 NOKIA
Puh. 010 401 7000

Lähetysvarasto
Rounionkatu 15-17
37100 Nokia

**Asiakaspalvelu
myynti / laskutus**
Puh. 010 401 7860
Fax 010 401 7344

www.nokiantyres.com